## ケミテープ (Chem Tape®)

ケミテープを化学防護服とマスク・手袋・ブーツとの接合部分や、ファスナー比翼の上から貼ることにより、保護具のバリア性を高めることができます! ケミテープはASTM F1001ケミカルバッテリーに対して透過試験を行い、優れた結果を出しました。



## 透過データ

ASTM F1001 TestBattery透過データ	破過時間 (分)
アセトン	>480
アセトニトリル	>480
二硫化炭素	>480
ジクロロメタン	>480
ジエチルアミン	160
ジメチルホルムアミド	>480
酢酸エチル	>480
nーヘキサン	>480
メタノール	>480
ニトロベンゼン	>480
水酸化ナトリウム	>480
硫酸	>480
テトラクロロエチレン	>480
テトラヒドロフラン	>480
トルエン	>480
704074° 4	
その他の透過データ	破過時間(分)
アンモニア	>480
塩麦ガス	>480



- ★ テープなので、手軽で簡単!!
- ★ 好きな場所に自在に貼り付けられます!!
- ※ タイケム® C・タイケム® Fなどの耐化学薬品 防護服と共にご使用下さい。

※ケミテープは米国カプラー社製です。

## ■お問い合わせは

サリン (GB)

ソマン (GD)

マスタードガス (HD)

VXガス



本 社 〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7 大阪 事業所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-7-6 福山 事業所 〒720-0825 広島県福山市沖野上町3-3-17 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-1-30錦マルエムビル7F 札幌 事務所 〒003-0827 北海道札幌市白石区菊水元町七条2-9-16 仙台 営業所 〒981-0912 宮城県仙台市青葉区堤町3-12-15アクアライトビル2F

〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町1502-3坂田ビル

>480

>480

>480

>480

## URL http://www.azearth.co.jp

TEL: 03-3861-3537 FAX: 03-3861-2538
TEL: 06-6244-1222 FAX: 06-6244-1737
TEL: 084-922-2505 FAX: 084-922-2365
TEL: 052-201-3161 FAX: 052-201-3165
TEL: 011-879-1621 FAX: 011-874-7805
TEL: 022-727-5285 FAX: 022-274-5122
TEL: 0942-30-3010 FAX: 0942-30-3012